

K É R E L E M

a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerint

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

Újszentiván Község Jegyzője, mint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója
a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a alapján

1. Kérelmező:

Neve: _____

Állandó lakhelye: _____

Anyja neve: _____

Születési helye, ideje: _____

Telefonszáma: _____

2. A vízjogi létesítési engedély: (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni)

Száma: _____

Kelte: _____

Kiállító hatóság: _____

3. A kút helye:

Irányítószám: _____

Település: _____

Utca, házszám: _____

Helyrajzi szám: _____

Koordináták

(földrajzi vagy EOV):

X= _____

Y= _____

Z= _____

Terepszint (mBf) _____

4. A vízhasználat célja:

1.) háztartási vízigény

2.) házi ivóvízigény

5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye:

6 A kút műszaki adatai:

6.1 Talpmélység (terezsint alatt): _____ (m)

Nyugalmi vízszint (terezsint alatt): _____ (m)

6.2 Csak fúrt kút esetében:

6.2.1 Iránycső: átmérője _____ (mm/mm)

rakathossz _____ (m-m)

anyaga (PVC, acél) _____

6.2.2 Csővezet: átmérője _____ (mm/mm)

rakathossz _____ (m-m)

anyaga (PVC, acél) _____

6.2.3 Szűrőzött szakasz: átmérője _____ (mm/mm)

mélységköze _____ (m-m)

kialakítása, típusa _____

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez:

1. Amennyiben a kérelemmel érintett ingatlan nem az engedélyes tulajdona az **ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím fennállását** (pl: bérleti-, haszonbérleti szerződés stb.) vízilétesítmény megvalósítása esetén az ingatlan **tulajdonosa írásbeli hozzájárulásának** meglétét igazolni kell.
2. Amennyiben a kút házi ivóvízigény kielégítés célját szolgálja, akkor a kérelemhez csatolni kell a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti **vízminőség-vizsgálat eredményét tartalmazó dokumentum másolatát**.
3. A kútról és környezetéről **fényképfelvételt** csatolni szükséges.
4. Fúrt kút esetében kérelemhez csatolni szükséges a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás **szakmai követelményeiről** szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés **igazolására szolgáló dokumentumok másolatát**.
5. Amennyiben a létesítő, vagy meghatalmazottja ügyfélkapus, - gazdálkodó szervezet esetén cégkapus - regisztrációval rendelkezik; a kérelem - megfelelő adattartalommal - az E-papáir (<https://epapir.gov.hu/>) felületen keresztül **elektronikus formában is benyújtható**. Elektronikus benyújtás esetén is szükséges a kérelem elbírálásához szükséges mellékleteket csatolni.